



¡Contáctanos ahora!

Av. Independencia No. 701, Gazcue,
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: 809.685.4620
Fax: 809.682.7758

Carr. Sánchez, esq. General Leger, No. 38,
Edif. Guerrero Médina,
Centro Ciudad, San Cristóbal, R. D
Teléfono: 809-527-8207

Av. Libertad, esq. Colón, Plaza Brian,
Local No 4, 1er. Nivel, Higüey, La Altagracia, R. D.
Teléfono: 809.746.1488

Desde el Interior sin Cargos: 1.809.200.0761
Website: www.arsgma.com
E-mail: info@arsgma.com

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL



Cuidamos Tu Salud !



¿Qué son las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)?

Las siglas ITS se emplean para referirse a las Infecciones de Transmisión Sexual, las que, como su nombre indica, se transmiten entre otras formas, por medio de las relaciones sexuales (anales, vaginales y orales) y pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos y protozoos.

La mayoría de los casos en los que hay una infección de transmisión sexual no aparecen síntomas o son poco expresivos, lo cual facilita la transmisión de la infección y si no se instaura el tratamiento adecuado pueden aparecer complicaciones como: esterilidad, embarazo extrauterino, cáncer genital y otros.

¿Qué hacer si se sospecha una ITS?

Ante la sospecha de tener una Infección de transmisión sexual o tras haber realizado una práctica con riesgo para las mismas es conveniente acudir a un Centro de Salud o un Centro de ITS para realizarse una revisión.

¿Cuáles síntomas indican que existe una Infección de Transmisión Sexual?

Existen una serie de síntomas los cuales pueden aparecer tiempo después de tener la relación sexual y se presentan en ambos sexos.

En las Mujeres:

- Flujo anormal en la vagina.
- Llagas, ronchas o ampolla en vagina, ano y boca.

- Inflamación de uno o más ganglios cercanos a la llaga.
- Dolor en zona de la pelvis, entre el ombligo y los órganos sexuales.
- Escozor o picor alrededor de la vagina.
- Ardor al orinar o al defecar.
- Sangrado por la vagina sin tratarse de la menstruación o tras la relación sexual.
- Sangrado excesivo durante la menstruación o en ausencia de esta.
- Dolor en la vagina durante las relaciones sexuales.

En los Hombres:

- Secreción por la uretra
- Llagas, ronchas o ampollas cerca de los órganos sexuales, ano o la boca
- Inflamación de uno o mas ganglios cercanos a la llaga.
- Dolor en los testículos, inflamación o dolor alrededor de los órganos sexuales
- Escozor o picor alrededor de los órganos sexuales.
- Ardor y dolor al orinar o al defecar.

¿Cuáles son las ITS más frecuentes?

Las producidas por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos

Por Bacterias: gonorrea, clamidias, sífilis, gardnerella.

Por Virus: herpes genital, papiloma humano, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Por Hongos: candidiasis vulvo-vaginal.

Por Parásitos: Tricomona vaginal, Piojos púbicos o ladillas y la sarna.

¿Cómo podemos protegernos de las ITS?

- Usando preservativos al tener relaciones sexuales vaginales y anales.
- Hablar con la pareja sexual acerca de su pasado y del uso de drogas.
- Aprender a reconocer los síntomas de una infección de transmisión sexual.
- Acudir al centro de salud o centro de ITS más cercano a solicitar una revisión.
- Si se tiene una ITS, la o las personas con las que se ha tenido o se tiene contacto sexual, es conveniente que acudan al centro para ser revisadas y recibir tratamiento si se considera necesario.